


LUXOR ABC 800
Datorer

Skrivare.


RX 80 · FX 80 · FX 100

Matrisskrivare EPSON, för stående eller liggande A4. 80 upp till 160 teckens hastighet. Högupplösningsgrafik, vilket innebär att bilder från datorn blir exakt återgivna på skrivarens papper.



Tekniska spe

SKRIVARE	RX80	FX80	FX100
Skrivmetod	Punktmatris	Punktmatris	Punktmatris
Teckenuppsättning	96 ASCII 96 Italic 11 Internationella uppsättningar.	96 ASCII 96 Italic 9 Internationella uppsättningar. 38 Internationella tillvalstecken 256 egendefinerade tecken	96 ASCII 96 Italic 8 Internationella uppsättningar. 38 Internationella tillvalstecken 256 egendefinerade tecken
Teckenmatris	9 × 9	11 × 9	11 × 9
TECKENSTORLEK			
Normal	2.1 mm × 3.1 mm	2.1 mm × 3.1 mm	2.1 mm × 3.1 mm
Förminskad	1.05 mm × 3.1 mm	1.05 mm × 3.1 mm	1.05 mm × 3.1 mm
Förstorad	4.2 mm × 3.1 mm	4.2 mm × 3.1 mm	4.2 mm × 3.1 mm
Elite	1.4 mm × 3.1 mm	1.4 mm × 3.1 mm	1.4 mm × 3.1 mm
Super/Sub	2.1 mm × 1.6 mm	2.1 mm × 1.6 mm	2.1 mm × 1.6 mm
Pappersmatning	Traktormatning	Piggmatning Friktionsmatning	Traktormatning Friktionsmatning
Pappersbredd	102-254 mm 4"-10"	102-254 mm 4"-10"	102-406 mm 4"-16"
Papperstjocklek	0.3 mm max	0.3 mm max	0.3 mm max
Antal kopior	Org + 2 kopior	Org + 2 kopior	Org + 2 kopior
Radavstånd	4.24 mm (1/6") eller programmerbart	4.24 mm (1/6") eller programmerbart	4.24 mm (1/6") eller programmerbart



FX-MODELLERNA SKRIVER MED 160 TECKEN/SEKUND.

Specifikationer.

SKRIVARE	RX 80	FX 80	FX 100
TEXTMODE	Tecken/rad	Tecken/rad	Tecken/rad
Normal Pica	80	80	136
Förminskad	137	137	233
Förstorad	40	40	68
Förminsk. + Först.	68	68	116
Elite	96	96	163
Skrivhastighet			
Normal mode	100 tecken/sek	160 tecken/sek	160 tecken/sek
Färgband	Ändlös slinga i kassett	Ändlös slinga i kassett	Ändlös slinga i kassett
Dimensioner	Bredd 372 mm Djup 303 mm Höjd 107 mm Vikt 5.1 kg	Bredd 420 mm Djup 347 mm Höjd 100 mm Vikt 7.5 kg	Bredd 615 mm Djup 354 mm Höjd 150 mm Vikt 10.54 kg
MTBF exkl Skrivhuvud	5 milj.rader	5 milj.rader	5 milj.rader
Anslutningsnitt	Seriesnitt RS 232	Seriesnitt RS 232	Seriesnitt RS 232
	Parallellt Centronic- snitt	Parallellt Centronic- snitt	Parallellt Centronic- snitt
Extra finesser	Grafiska symboler typ Hx 20. Programmerbar pappers- längd upp till 127 rader m.m.	Proportionell text Programmerbar pappers- längd upp till 127 rader Backmatning av pappret m.m.	Proportionell text Programmerbar pappers- längd upp till 127 rader Backmatning av pappret m.m.
Tillbehör	2k buffertinterface	2k buffertinterface Traktormatning	2k buffertinterface

EXEMPEL PÅ HÖGUPPLÖSNINGSGRAFIKENS MÖJLIGHETER.

Exempel på möjliga utskrifter.

NORMAL ! ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAö/ø#%&) (=?
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzaäöüé;+;_-*><0123456789

SAMMANTRYCKT ! ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAö/ø#%&) (=?
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzaäöüé;+;_-*><0123456789

FÖRLÄNGD ! ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZA
Äö/ø#%&) (=?
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzaäöüé;+;_-*><0
123456789

SAMMANTRYCKT+ FÖRLÄNGD ! ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAö/ø#%&) (=?
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzaäöüé;+;_-*><0123456789

FÖRSTÄRKT ! ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAö/ø#%&) (=?
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzaäöüé;+;_-*><0123456789

FÖRLÄNGD+FÖRSTÄRKT ! ABCDEFGHIJKLMNOPQ
RSTUVWXYZAAö/ø#%&) (=?
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzaäöüé;+;_-*><0
123456789

DUBBEL ! ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAö/ø#%&) (=?
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzaäöüé;+;_-*><0123456789

SAMMANTRYCKT+DUBBEL ! ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAö/ø#%&) (=?
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzaäöüé;+;_-*><0123456789

ITALIC / ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAö/ø#%&) (=?
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzaäöüé;+;_-*><0123456789

FÖRLÄNGD ITALIC / ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
VWXYZAAö/ø#%&) (=?
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzaäöüé;+;_-*><0
123456789

SUBSKRIFT ! ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAö/ø#%&) (=?
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzaäöüé;+;_-*><0123456789

SUBSKRIFT+ITALIC / ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAö/ø#%&) (=?
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzaäöüé;+;_-*><0123456789

Vi reserverar oss för modelländringar.

LUXOR
Datorer

Luxor Datorer AB · Box 923 · 591 29 Motala · Tel. 0141-162 00

REGIONKONTOR:

Stockholm, tel. 08-84 04 90 · Göteborg, tel. 031-42 07 20 · Malmö, tel. 040-18 10 20 · Örnsköldsvik, tel. 0660-150 44